




Postadres:  
Postbus 150  
2670 AD Naaldwijk  
Bezoekadres:  
Laan van de Glazen Stad 1  
2672 TA Naaldwijk  
T 14 0174  
E info@gemeentewestland.nl  
I www.gemeentewestland.nl



UW BRIEF  
28-12-2022

UW KENMERK  
011702-221228

ZAAK-/PROJECTNR.

DOCUMENTNR.  
23-0030344

BIJLAGE(N)

CONTACTPERSOON

CLUSTER  
Beleid

TELEFOONNUMMER

DATUM VERZONDEN

ONDERWERP  
Stimuleringsregeling Warmte Systeem  
Westland

16 MAART 2023

Geachte

Op 28 december 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling Warmte Systeem Westland. Uw aanvraag betreft de koppeling van het bestaande warmtenet van [REDACTED] aan het warmtenet van het voormalige [REDACTED]. Ook ligt een toekomstige koppeling met Warmte Netwerk Westland voor de hand.

#### *Besluit*

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en hebben besloten subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal € 350.000. De subsidie is, zoals is omschreven in uw activiteitenplannen bedoeld voor de koppeling tussen [REDACTED] en [REDACTED]. De koppeling is een schakel in het grotere geheel en draagt bij aan de realisatie van Warmte Systeem Westland. U heeft de investeringskosten voor een DN250 leiding tussen [REDACTED] en [REDACTED] begroot op € 2.800.000.

#### *Motivatie*

Voor elke subsidie die de gemeente verleent, is een wettelijke grondslag vereist. Dit wil zeggen, dat de verlening van een subsidie enkel kan geschieden op grond van een wettelijke bepaling.

Wij hebben de aanvragen en bijbehorende financiële en inhoudelijke gegevens beoordeeld aan de hand van de toepasselijke regelgeving. Dat zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Westland 2016 (ASV 2016), de Stimuleringsregeling Warmtesysteem Westland (SWSW) en de financiële uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders betreffende subsidie verstrekking heeft vastgesteld.

Uw aanvraag betreft de 100% onrendabele top voor de overdimensionering van de leiding en voldoet aan de eisen voor verlening van subsidie daarvoor. De wettelijke grondslag is gelegen in artikel 4:23 van de Awb, de artikelen 1 tot en met 17 van de SWSW en de artikelen 2, 15, lid 1, onder b en art. 28 van de ASV 2016.

*Warmte Systeem Westland en uw aanvraag:*

De gemeente zet nadrukkelijk in op een transitie naar een duurzame energievoorziening om van het aardgas los te komen. Warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. Op dit moment zijn er in diverse glastuinbouwgebieden al warmtenetten aangelegd. Door deze bestaande netten en in de toekomst aan te leggen netten aan elkaar koppelen ontstaat een Westland dekkend warmtenet. Warmte Systeem Westland (WSW) is een te ontwikkelen Westland dekkend warmtenet waar op termijn zo veel mogelijk aanbieders en eindgebruikers van warmte op kunnen aansluiten.

Uw aanvraag betreft een aanvraag voor de overdimensionering van de koppelleiding tussen de warmtenetten van [REDACTED] en [REDACTED]. De koppelleiding tussen [REDACTED] en [REDACTED] zou normaal gesproken uitgevoerd worden in het leidingtype DN150. Dit type leiding (de diameter) is geschikt om de warmte van [REDACTED] naar de afnemers van [REDACTED] te transporteren. Echter [REDACTED] ziet ook de voordelen en het belang van het Warmte Systeem Westland. Derhalve is gekeken welke leidingen er nodig zijn om tot een optimaal werkend Warmte Systeem Westland te komen en dit blijken leidingen van een grotere diameter (DN250) te zijn.

Kanttekening hierbij is dat de bron van [REDACTED] niet meer actief is. Betwijfeld zou kunnen worden dat er sprake is van een koppeling van bestaande bronnen. Er mag vanuit worden gegaan dat dit wel het geval is. Ten eerste kan de [REDACTED] bron opnieuw worden geboord waarmee een nieuwe bron zou ontstaan. Door [REDACTED] is bovendien aangegeven dat [REDACTED] met WNW in gesprek is voor een koppeling met het WNW netwerk. Daarbij is door WNW aangegeven dat WNW op dit moment niet de capaciteit heeft om de koppeling tussen WNW en [REDACTED] te maken. Als het totaalplaatje in ogenschouw wordt genomen dan is het voor de hand liggend dat op enig moment in de toekomst de tracés van WNW en [REDACTED] gekoppeld gaan worden. Daarnaast ligt het warmtenet van [REDACTED] tussen het WNW netwerk en de Haagse warmtenetten. Op termijn behoort een koppeling tussen WSW en het Haagse Warmtesysteem tot de mogelijkheden. Al met al ziet het er naar uit dat de koppeling een schakel vormt binnen het WSW en subsidievertrekking daarmee gerechtvaardigd is.

Uw aanvraag is getoetst aan de Stimuleringsregeling Warmte Systeem Westland.

#### *artt. 7 en 8 SWSW*

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager een convenant, zoals bedoeld in het Handboek Kabels & Leidingen van de gemeente Westland d.d. 27 november 2019, te overleggen. Een dergelijk convenant is niet overlegd door [REDACTED]. Inmiddels heeft [REDACTED] contact opgenomen met gemeente Westland en is gestart met een zogenaamd atelier om het tracé uit te werken en dit te formaliseren met een te ondertekenen convenant. Hiermee zal aan de eis van de Stimuleringsregeling worden voldaan. Uiteraard zal de ondertekening wel daadwerkelijk geëffectueerd moeten worden. Het overleggen van een ondertekend convenant is als voorwaarde verbonden aan de subsidieverstrekking.

#### *Artikel 11 SWSW Subsidie hoogte*

1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

- a. maximaal € 350.000 per aanvraag;
- b. nooit meer dan de onrendabele top van de activiteiten.



In uw aanvraag heeft u een financiële prognose opgesteld waaruit blijkt dat er een onrendabele top rust op het project van € 625.438. De inkomsten van het project zijn op dit moment nog niet vast te stellen. Dit maakt dat wij achteraf dienen te beoordelen wat de hoogte is van de onrendabele top en of er bijvoorbeeld sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Bij de subsidievaststelling zal worden getoetst of er inkomsten zijn gegenereerd. De staatssteuntoets zal dan (opnieuw) uitgevoerd worden. Eventuele toekomstige exploitatiewinsten zullen in mindering gebracht worden op de toegekende subsidie.

Voor het eventueel terug vorderen van subsidiegelden stelt de Europese Commissie in verordening 1303/2013, artikel 61 ('Concrete acties die na voltooiing netto-inkomsten genereren'), de volgende twee mogelijkheden voor als inkomsten gegenereerd worden in een project waarbij vooraf niet vast te stellen is of er inkomsten zullen zijn en wat de omvang hiervan zal zijn:

- Lid 3: '[...] gegenereerde netto-inkomsten die voortvloeien uit inkomstenbronnen waarmee geen rekening is gehouden bij het bepalen van de mogelijke netto-inkomsten van de concrete actie, uiterlijk in de door de begunstigde ingediende aanvraag voor de eindbetaling afgetrokken van de subsidiabele uitgaven van de concrete actie.'

- Lid 6: 'Wanneer het objectief niet mogelijk is de inkomsten vooraf te bepalen volgens een van de in de leden 3 of 5 beschreven methoden, worden de netto-inkomsten die binnen drie jaar na voltooiing van de concrete actie [...] worden gegenereerd [...] afgetrokken'.

Wij hebben besloten de staatssteuntoets op basis van de later vast te stellen inkomsten uit te voeren zodra hierover meer bekend is. Eventuele toekomstige exploitatiewinsten zullen in mindering worden gebracht op het verstrekte voorschot. Indien bij de aanvraag tot subsidievaststelling nog geen inkomsten bekend zijn, zal de staatssteuntoets na 3 jaar na vaststelling opnieuw uitgevoerd worden, en eventuele toekomstige exploitatiewinsten waar dan zicht op is, zullen worden teruggevorderd.

#### *Stapelning van subsidies:*

Voor het geval u voor de realisatie van de overdimensionering eveneens subsidie aanvraagt bij het Rijk voor de uitvoeringskosten wijzen wij u er alvast op dat indien het totaal ontvangen subsidiebedrag (inclusief eventuele andere subsidies) voor dit project hoger ligt dan de investeringskosten, dan zullen wij de subsidie naar rato van de subsidietoekenning tussen Rijk en gemeente lager vaststellen.

#### *Staatssteun*

De subsidie mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie en het verlenen van staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Staatssteun is in beginsel verboden. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, indien deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.

Op deze subsidie is van toepassing Verordening (EU) nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L187/1). Deze verordening zal hierna worden aangeduid als: AGVV. In het bijzonder betreft het zoals bedoeld in artikel 46 van de AGVV.

### *Toetsing voorwaarden hoofdstuk I AGVV*

#### *Algemene toetsing*

- Wij hebben geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 18, van de AGVV.
- Wij hebben geconstateerd dat tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder punt a, van de AGVV.
- Wij hebben vastgesteld dat de steun een stimulerend effect heeft, nu aan de voorwaarden van artikel 19 van de AGVV wordt voldaan.

De uiteindelijke beslissing of de subsidie aan deze regels voldoet is aan de Europese Commissie. Mocht de Europese Commissie onverhoopt besluiten dat de subsidie strijdig is met de Europese regelgeving dan wijzen wij u er op dat u als subsidieontvanger de uiteindelijk verantwoordelijke bent voor de rechtsgevolgen.

#### *Verplichtingen en voorwaarden:*

Wij verbinden aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen:

- In afwijking van art. 26 lid 4 Asv dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie plaats te vinden uiterlijk drie maanden na realisatie van de koppelleiding;
- Bij de subsidievaststelling dient u de inkomsten te overleggen;
- Indien er bij de subsidievaststelling nog geen inkomsten zijn dan dient u 3 jaar na termijn voor de subsidievaststelling alsnog de inkomsten te overleggen;
- U overlegt bij subsidievaststelling een financiële verantwoording van de investeringen (art. 14 sub e SWSW) voorzien van een accountantsverklaring (art.26 lid 6 Asv). Tevens dient u inzicht te verschaffen in andere ontvangsten subsidies'

#### *Publicatie en informatie*

De publicatieverplichtingen worden nageleefd conform artikel 9 van de AGVV.

#### *Betaling*

Een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie zal worden uitbetaald op IBAN rekeningnummer [REDACTED] van [REDACTED]

#### *Procedure definitieve vaststelling incidentele subsidie*

In afwijking van de Asv art. 26 lid 4 dient de aanvraag tot definitieve vaststelling van de hierbij verleende subsidie te worden ingediend binnen drie jaar na realisering van de realisatie van de koppelleiding zoals hierboven beschreven bij de verplichtingen. Voor de aanvraag tot vaststelling moet gebruik worden gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier dat u kunt downloaden van onze website.

#### *Verplichte accountantsverklaring*

Ten aanzien van de verplicht te overleggen accountantsverklaring geven wij u nog mee dat de verklaring de uitslag dient weer te geven van het onderzoek door de accountant of:

- het financiële verslag voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften;
- het activiteitenverslag, voor zover hij/zij dat verslag kan beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is;



- of aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen zoals opgenomen in deze beschikking onder 'Verplichtingen en voorwaarden' zijn nageleefd.

#### *Informatie*

Indien u vragen heeft over deze subsidieverstrekking, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerker [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED] of e-mail [REDACTED].

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Westland,  
de secretaris, de burgemeester,

#### **Laat het weten als u het niet eens bent met het besluit**

De behandelend ambtenaar legt het besluit dan graag aan u uit. Als de uitleg duidelijk is hoeft u misschien geen bezwaarschrift te schrijven. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Dit kan op telefoonnummer 14 0174. Let op: wacht niet te lang. U heeft, nadat wij ons besluit hebben verstuurd, 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Ook als u ons belt blijft dit 6 weken.

#### **Schrijf binnen 6 weken een bezwaarschrift**

Komt uw bezwaarschrift te laat binnen? Dan kunnen we deze niet behandelen. In uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders schrijft u altijd:

- de datum
- uw naam en adres
- uw handtekening
- een omschrijving van dit besluit. Het is handig als u een kopie van het besluit meestuur.
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met dit besluit

Dit staat in artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als u bezwaar maakt is het verstandig om advies te vragen aan het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

#### **Verstuur uw bezwaarschrift digitaal**

Dit kan via <https://www.gemeentewestland.nl/klachten-bezwaar-en-beroep/bezwaar-maken.html>. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Lukt digitaal versturen niet? Dan kunt u uw bezwaarschrift e-mailen naar [info@gemeentewestland.nl](mailto:info@gemeentewestland.nl). Lukt e-mailen niet, dan kunt u uw bezwaarschrift via de post versturen of op het gemeentekantoor afgeven. Via de post stuurt u uw bezwaarschrift naar Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Wilt u uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven op het gemeentekantoor? Dit kunt u doen aan de Verdilaan 7 in Naaldwijk. Vergeet dan niet om een ontvangstbewijs te vragen.

#### **Bij grote spoed is een voorlopige oplossing soms mogelijk**

U vraagt hiervoor een voorlopige voorziening aan. Dit kan alleen als u al bezwaar heeft gemaakt en er 'onverwijlde spoed' is. Dit staat in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb. De rechter beslist of er een voorlopige oplossing mogelijk is totdat de gemeente een besluit neemt. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.





**U stuurt uw verzoek voor een voorlopige voorziening naar:**

de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag  
Postbus 20302  
2500 EH Den Haag

Let erop dat u een kopie van uw bezwaar meestuurt. Meer informatie vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal versturen via <https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger>. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.